

Приложение 3

(Типовая форма)

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа
муниципального контроля)

г. Краснодар
(место составления акта)

«17» сентября 2019г
(дата составления акта)
10.00 – 12.00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя

N 717

По адресу/адресам: г. Краснодар, ул.Песчаная, 14
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения № 717р-05-2019 от 22.02.2019 заместителя руководителя
Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю Гречаной Татьяны Викторовны
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая / выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения муниципального образования
город Краснодар средняя общеобразовательная школа № 31

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«__» _____ 20__ г. с __ час. __ мин. до __ час. __ мин. Продолжительность __
«__» _____ 20__ г. с __ час. __ мин. до __ час. __ мин. Продолжительность __
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений
юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 20 дней
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):

(заполняется при проведении выездной проверки)

Директор МБОУ СОШ № 31 Лагутина Елена Леонидовна 06.08.2019 16.00 час.
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании
проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее проверку: Бояринцева Марина Николаевна – заместитель начальника отдела надзора за условиями воспитания и обучения Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор МБОУ СОШ № 31 Лагутина Елена Леонидовна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

Перед началом проверки предъявлено служебное удостоверение № 1168. установлено, что предписание должностного лица № 102 от 02.04.2019, сроки исполнения которого истекли 20.08.2019, при проверке 30.08.2019 выполнено не в полном объеме, а именно: не устранены нарушения СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»:

п. 4.9 наполняемость учащимися во всех учебных помещениях не соответствует норме площади 2,5 кв.м на 1 обучающегося и составляет от 1,3 кв.м до 2,3 кв.м. Классы укомплектованы от 26 до 37 человек при этом, площадь учебных помещений составляет от 47,0 кв.м до 55,3 кв.м.

пп.10.7, 10.8 расписание уроков для обучающихся первой ступени с 1-4 классы и с 5 – 10 классы составлено без учета хода недельной кривой умственной работоспособности обучающихся, без учета дневной умственной работоспособности обучающихся, чередования различных по сложности предметов в течение дня.

Устранены нарушения СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»:

пп.4.27, 8.1 в кабинете физики оборудована раковина для мытья рук с подводкой холодного и горячего водоснабжения, подведена горячая проточная вода к раковинам для мытья рук перед обеденным залом, в туалеты, в комнату гигиены девочек

п. 4.28 в помещении лаборантской кабинета химии проведен косметический ремонт

п 4.29 заменено на новое гигиеническое покрытие пола подиума для учителя в кабинете химии

п. 5.2 в кабинете № 31 (русский язык), в кабинете географии (1 этаж) – в настоящее время кабинет начальных классов, установлены специальная ученическая мебель (столы и стулья)

п. 5.8 в лаборантской кабинета химии установлен вытяжной шкаф

п. 7.2.5 в кабинете географии (1 этаж) – в настоящее время кабинет начальных классов, осветительные приборы установлены перпендикулярно светонесущей стены

п. 7.2.9 во всех учебных кабинетах проведена замена перегоревших ламп на исправные

п. 11.8, 11.9, 13.1 у всех сотрудников школы в личные медицинские книжки внесены необходимые сведения об обследовании на гельминты, прохождении гигиенического обучения и аттестации, профилактических прививок в соответствии с нац. календарем прививок.

пп.8.23, 8.25 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждений, учреждений начального и среднего профессионального образования», п. 9.2, 9.3 СП 2.3.6.1079-01 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания,

изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья»:


в помещении буфета-раздаточной оборудована мармитная линия для раздачи горячих блюд учащимся во второй обеденный зал


СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы»

п.9.6 в кабинете № 23 компьютерные столы оборудованы стульями с поворотным устройством

Ответственность за невыполнение предписания должностного лица об устранении нарушений несёт МБОУ СОШ № 31 как юридическое лицо.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля **внесена**, (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


✓ 
(подпись уполномоченного
представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его
уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного
представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его
уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: протокол об АПН № 046773, предписание должностного лица № 329 от 16.09.2019. _____


Подписи лиц, проводивших проверку:  _____ Бояринцева М.Н

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

директор МБОУ СОШ № 31 Лагутина Елена Леонидовна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«17» сентября 2019

✓ 
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц),
проводившего проверку)